




## Złączki zaprasowywane HERZ

### Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie


Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 – G 3/4	13980 2	P 7016 41	50
	20 x 2 – G 3/4	14020 3	P 7020 41	50
	16 x 2 – G 1	13990 1	P 7016 42	100
	20 x 2 – G 1	14040 2	P 7020 42	100
	26 x 3 – G 1	14100 3	P 7026 42	80
	26 x 3 – G 1¼	14110 2	P 7026 43	50
	32 x 3 – G 1¼	14120 1	P 7032 43	50
	40 x 3,5 – G 1¼	14140 9	P 7040 43	30
	32 x 3 – G 1½	14130 0	P 7032 44	40
	40 x 3,5 – G 1½	14150 8	P 7040 44	30
	50 x 4 – G 1½	14170 6	P 7050 44	16
	40 x 3,5 – G 2	14160 7	P 7040 45	20
	50 x 4 – G 2	14180 6	P 7050 45	16
	63 x 4,5 – G 1½	14190 4	P 7063 46	14

## Złączki zaprasowywane HERZ

### Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie stożkowe


Odmiana		Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	Niklowana	16 x 2 - M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	150
		20 x 2 - M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	150
		16 x 2 - G 1/2	14960 3	P 7016 90	150
		20 x 2 - G 1/2	14990 0	P 7020 90	150
		16 x 2 - G 3/4	14840 8	P 7016 82	150
		20 x 2 - G 3/4	14870 5	P 7020 82	140
	Żółta	16 x 2 - G 3/4	14780 7	P 7016 81	150
		20 x 2 - G 3/4	14810 1	P 702081	140

## Śrubunek kątowy, uszczelnienie stożkowe


	Niklowany, do HERZ-3000.	16 x 2 - G 3/4	11220 1	P 7116 14	60
		20 x 2 - G 3/4	11240 9	P 7120 14	50

## Złączki zaprasowywane HERZ

### Złączka prosta


Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	10 x 1,3 – 10 x 1,3	10621 7	P 7010 00	200
	16 x 2 – 16 x 2	13120 2	P 7016 00	200
	20 x 2 – 20 x 2	13150 9	P 7020 00	150
	26 x 3 – 26 x 3	13190 5	P 7026 00	100
	32 x 3 – 32 x 3	13200 1	P 7032 00	50
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	P 7032 06	60
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	13210 0	P 7040 00	30
	50 x 4 – 50 x 4	13220 9	P 7050 00	30
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	13230 8	P 7063 00	20
	75 x 5 – 75 x 5	09000 4	P 7075 00	1

### Złączka redukcyjna


	20 x 2 – 16 x 2	13280 3	P 7020 01	150
	26 x 3 – 16 x 2	13380 0	P 7026 01	100
	26 x 3 – 20 x 2	13410 4	P 7026 02	100
	32 x 3 – 16 x 2	13430 2	P 7032 01	60
	32 x 3 – 20 x 2	13450 0	P 7032 02	60
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	P 7032 06	60
	40 x 3,5 – 26 x 3	13510 1	P 7040 02	50
	40 x 3,5 – 32 x 3	13520 0	P 7040 03	40
	50 x 4 – 26 x 3	13530 9	P 7050 01	20
	50 x 4 – 32 x 3	13540 8	P 7050 02	20
	50 x 4 – 40 x 3,5	13550 7	P 7050 03	20
	63 x 4,5 – 26 x 3	13560 6	P 7063 01	20
	63 x 4,5 – 32 x 3	13570 5	P 7063 02	20
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	13580 4	P 7063 03	20
	63 x 4,5 – 50 x 4	13590 3	P 7063 04	20
	75 x 5 – 50 x 4	09002 8	P 7075 02	8
75 x 5 – 63 x 4,5	09001 1	P 7075 01	8	

## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnik


Odmiana	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
16 x 2	11950 7	P 7216 00	60
16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	13010 6	P 7216 03	50
20 x 2	11980 4	P 7220 00	50
20 x 2 – 10 x 1,3 – 20 x 2	12082 4	P 7210 00	50
20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	12450 1	P 7220 03	50
20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	12110 4	P 7220 01	50
20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	12490 7	P 7220 08	50
20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	13040 3	P 7220 06	30
26 x 3	12020 6	P 7226 00	30
26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	12670 3	P 7226 13	30
26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	12680 2	P 7226 14	30
26 x 3 – 20 x 2,5 – 16 x 2	12690 1	P 7226 19	30
26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	12720 5	P 7226 16	30
26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	12730 4	P 7226 15	30
26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	12210 1	P 7226 03	30
26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12230 9	P 7226 05	30
26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	13090 8	P 7226 17	30
32 x 3	12030 5	P 7232 00	25
32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	12240 8	P 7232 01	30
32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12740 3	P 7232 11	30
32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	12260 6	P 7232 04	30
32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	12790 8	P 7232 09	30
32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	12300 9	P 7232 07	30
32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	12800 4	P 7232 15	30
32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	12830 1	P 7232 14	30
32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	13100 4	P 7232 10	20
40 x 3,5	12040 4	P 7240 00	15
40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	12870 7	P 7240 06	20
40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	12330 6	P 7240 02	20
40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	12840 0	P 7240 04	20




## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnik

Odmiana	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE	
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12340 5	P 7240 03	20
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	12890 5	P 7240 07	20
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	13900 1	P 7240 08	20
	40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	18200 6	P 7240 12	10
	50 x 4	12050 3	P 7250 00	10
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	12350 4	P 7250 03	10
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12920 9	P 7250 06	20
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	12360 3	P 7250 01	10
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	12910 0	P 7250 05	20
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12370 2	P 7250 02	10
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	12930 8	P 7250 07	20
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	12940 7	P 7250 08	20
	63 x 4,5	12060 2	P 7263 00	8
	63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	12380 1	P 7263 01	8
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	12390 0	P 7263 02	8
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	12400 6	P 7263 03	8
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12950 6	P 7263 04	5
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	12960 5	P 7263 05	5
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	12970 4	P 7263 06	5
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	12980 3	P 7263 07	5
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	09006 6	P 7275 00	2


## Złączki zaprasowywane HERZ Kolano 90°

Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 – 16 x 2	10060 4	P 7116 00	150
	20 x 2 – 20 x 2	10900 1	P 7120 00	80
	20 x 2 – 10 x 1,3	10020 8	P 7110 00	10
	26 x 3 – 26 x 3	10130 4	P 7126 00	30
	32 x 3 – 32 x 3	10140 3	P 7132 00	25
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	10150 2	P 7140 00	30
	50 x 4 – 50 x 4	10160 1	P 7150 00	10
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	10170 1	P 7163 00	10
	75 x 5 – 75 x 5	09005 9	P 7175 00	5




## Kolano 45°

	26 x 3	11280 5	P 7126 01	50
	32 x 3	11290 4	P 7132 01	30
	40 x 3,5	11300 0	P 7140 01	5
	50 x 4	11310 9	P 7150 01	24
	63 x 4,5	11320 8	P 7163 01	10

## Śrubunek kątowy


Odmiana		Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym.	16 x 2 - 1/2 gz	11330 7	P 7116 71	80
		20 x 2 - 1/2 gz	11350 5	P 7120 71	60
		20 x 2 - 3/4 gz	11360 4	P 7120 72	50
		26 x 3 - 1 gz	11370 3	P 7126 73	40
		32 x 3 - 1¼ gz	11380 2	P 7132 74	30
	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym.	16 x 2 - 3/4 gw	11390 1	P 7116 81	80
		20 x 2 - 1/2 gw	11410 6	P 7120 81	60
		20 x 2 - 3/4 gw	11420 5	P 7120 82	50
		26 x 3 - 1 gw	11430 4	P 7126 83	40
		32 x 3 - 1¼ gw	11440 3	P 7132 84	30

## Złączki zaprasowywane HERZ Śrubunek


Odmiana	Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p>Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie.</p>	16 x 2 - 1/2 gz	15010 4	P 7116 61	100
	20 x 2 - 1/2 gz	15050 0	P 7120 61	80
	16 x 2 - 3/4 gz	15020 3	P 7116 62	80
	20 x 2 - 3/4 gz	15060 9	P 7120 62	70
	26 x 3 - 3/4 gz	15130 9	P 7126 62	50
	26 x 3 - 1 gz	15140 8	P 7126 63	50
	32 x 3 - 1 gz	15150 7	P 7132 63	40
	40 x 3,5 - 1¼ gz	15160 6	P 7140 64	20
	50 x 4 - 1¼ gz	15170 5	P 7150 65	10
	63 x 4,5 - 2 gz	15180 4	P 7163 66	8
 <p>Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie.</p>	16 x 2 - 1/2 gw	15190 3	P 7016 71	100
	20 x 2 - 1/2 gw	15230 6	P 7020 71	80
	16 x 2 - 3/4 gw	15200 9	P 7016 72	80
	20 x 2 - 3/4 gw	15240 5	P 7020 72	70
	26 x 3 - 3/4 gw	15310 5	P 7026 72	50
	26 x 3 - 1 gw	15320 4	P 7026 73	50
	32 x 3 - 1 gw	15330 3	P 7032 73	40
	40 x 3,5 - 1 gw	15340 2	P 7040 74	20
	50 x 4 - 1¼ gw	15350 1	P 7050 75	10
	63 x 4,5 - 2 gw	15360 0	P 7063 76	8
 <p>Śrubunek prosty, uszczelnienie płaskie.</p>	16 x 2 - 3/4	14660 2	P 7016 51	70
	20 x 2 - 3/4	14680 0	P 7020 51	70
	26 x 3 - 1	14720 3	P 7026 52	50
	32 x 3 - 1¼	14730 2	P 7032 53	30
	40 x 3,5 - 1¼	14740 1	P 7040 53	20
	50 x 4 - 2	14750 0	P 7050 55	10
	63 x 4,5 - 2½	14760 9	P 7063 56	2

## Złączki zaprasowywane HERZ


### Złączka prosta z gwintem zewnętrznym

Odmiana	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 – R 1/2	14210 9	P 7016 11 150
	20 x 2 – R 1/2	14250 5	P 7020 11 150
	20 x 2 – R 3/4	14260 4	P 7020 12 150
	26 x 3 – R 3/4	14330 4	P 7026 12 100
	26 x 3 – R 1	14340 3	P 7026 13 80
	32 x 3 – R 1	14350 2	P 7032 13 70
	40 x 3,5 – R 1	14370 0	P 7040 13 30
	32 x 3 – R 1¼	14360 1	P 7032 14 50
	40 x 3,5 – R 1¼	14380 9	P 7040 14 30
	50 x 4 – R 1¼	14390 8	P 7050 14 24
	50 x 4 – R 1½	14400 4	P 7050 15 20
	63 x 4,5 – R 2	14410 3	P 7063 16 14
	63 x 4,5 – R 2½	14420 2	P 7063 17 2
	75 x 5 – R 2	09003 5	P 7075 16 8
	75 x 5 – R 2½	09004 2	P 7075 18 8


### Złączka prosta z gwintem wewnętrznym

	16 x 2 – Rp 1/2	14400 0	P 7016 21 150
	20 x 2 – Rp 1/2	14480 6	P 7020 21 150
	20 x 2 – Rp 3/4	14490 5	P 7020 22 100
	26 x 3 – Rp 3/4	14560 5	P 7026 22 100
	26 x 3 – Rp 1	14570 4	P 7026 23 70
	32 x 3 – Rp 1	14580 3	P 7032 23 50
	40 x 3,5 – Rp 1	14600 8	P 7040 23 30
	32 x 3 – Rp 1¼	14590 2	P 7032 24 30
	40 x 3,5 – Rp 1¼	14610 7	P 7040 24 30
	50 x 4 – Rp 1¼	14620 6	P 7050 24 20
	50 x 4 – Rp 1½	14630 5	P 7050 25 16
	63 x 4,5 – Rp 2	14640 4	P 7063 26 14

## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnik z gwintem zewnętrznym

Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	11450 2	P 7216 51	60
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	11470 0	P 7220 51	50
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	11570 7	P 7226 51	30
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	11480 9	P 7220 52	50
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	11580 6	P 7226 52	30
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	11600 1	P 7232 51	30
	26 x 3 - 1 - 26 x 3	11590 5	P 7226 53	30
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	11610 0	P 7232 52	25
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	11620 9	P 7240 52	15
	40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5	11630 8	P 7240 53	15
	50 x 4 - 1¼ - 50 x 4	11640 7	P 7250 53	10
	50 x 4 - 1½ - 50 x 4	11650 6	P 7250 54	10
	63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5	11660 5	P 7263 54	2
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	11670 4	P 7263 55	8



## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnik z gwintem wewnętrznym

	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	11680 3	P 7216 41	60
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	11700 8	P 7220 41	50
	26 x 3 - 1/2 - 20 x 2	11810 4	P 7226 42	30
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	11800 5	P 7226 41	30
	32 x 3 - 1/2 - 32 x 3	11840 1	P 7232 43	30
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	11710 7	P 7220 42	50
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	11830 2	P 7226 44	30
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	11850 0	P 7232 41	30
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	11860 9	P 7232 42	25
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	11880 7	P 7240 41	20
	32 x 3 - 1¼ - 32 x 3	11870 8	P 7232 44	20
	40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5	11890 6	P 7240 42	20
	50 x 4 - 1¼ - 50 x 4	11900 2	P 7250 42	10
	50 x 4 - 1½ - 50 x 4	11910 1	P 7250 43	10
	63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5	11920 0	P 7263 43	2
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	11930 9	P 7263 44	8








## Złączki zaprasowywane HERZ


### Kołano z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym

Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 – R 1/2	10700 9	P 7116 11	15
	20 x 2 – R 1/2	10720 7	P 7120 11	12
	20 x 2 – R 3/4	10730 6	P 7120 12	10
	26 x 3 – R 3/4	10780 1	P 7126 12	5
	32 x 3 – R 1	10790 0	P 7132 13	3
	40 x 3,5 – R 1¼	10800 6	P 7140 14	3
	50 x 4 – R 1¼	10810 5	P 7150 14	2
	63 x 4,5 – R 2	10830 3	P 7163 16	1
	16 x 2 – Rp 1/2	10850 1	P 7116 21	12
	20 x 2 – Rp 1/2	10870 9	P 7120 21	10
	20 x 2 – Rp 3/4	10880 8	P 7120 22	5
	26 x 3 – Rp 3/4	10930 0	P 7126 22	5
	32 x 3 – Rp 1	10940 9	P 7132 23	3
	40 x 3,5 – Rp 1¼	10950 8	P 7140 24	3
	50 x 4 – Rp 1¼	10960 7	P 7150 24	16
	50 x 4 – Rp 1½	10970 6	P 7150 25	16
	63 x 4,5 – Rp 2	10980 5	P 7163 26	1


## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnikowy zespół odgałęzienia

Odmiana	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE			
	16 x 2	17110 9	P 7216 25	20		
	20 x 2	17130 7	P 7220 25	20		
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	17160 4	P 7220 27	20		
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	17150 5	P 7220 26	20		
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	17170 3	P 7220 28	20		
	<b>Skrzynka</b> do trójnikowego zespołu odgałęzienia zaprasowywanego (styropian).		16870 3	P 1020 22	1	
	<b>Trójnikowy zespół odgałęzienia,</b> niezmontowany, 6 x przyłącze z gwintem wewnętrznym Rp 1/2 do adaptera (14 - 26) 1 <b>6266</b> 01 lub złączki P <b>7016</b> 18 (oddzielnie do zamówienia).		15370 9	P 7200 31	2	
	<b>Złączka R 1/2,</b> uszczelnienie O-ringiem, do trójnikowego zespołu odgałęzienia.		10 x 1,3 - G 1/2	99936 9	P 7010 18	150
			16 x 2 - G 1/2	15390 7	P 7016 18	150
			20 x 2 - G 1/2	15410 2	P 7020 18	150
			26 x 3 - G 1/2	15450 8	P 7026 18	100
	<b>Skrzynka</b> do trójnikowego zespołu odgałęzienia z gwintem wewnętrznym Rp 1/2 (tworzywo).		15460 7	P 1020 21	5	


## Złączki zaprasowywane HERZ Kolano naścienne krótkie

Odmiana	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 - Rp 1/2	10190 8	P 7116 31 50
	20 x 2 - Rp 1/2	10210 3	P 7120 31 50
	20 x 2 - Rp 3/4	10220 2	P 7120 32 50
	26 x 3 - Rp 3/4	10270 7	P 7126 32 50



## Kolano naścienne długie

	16 x 2 - Rp 1/2	10400 8	P 7116 41 10
	20 x 2 - Rp 1/2	10420 6	P 7120 41 10



## Kolana naścienne (komplet)

	<b>16 x 2 - Rp 1/2 153/120/100</b> Komplet: szyna + 2 kolana naścienne	10650 7	P 7116 56 10
	<b>16 x 2 - Rp 1/2 76</b> Komplet: szyna + 2 kolana naścienne	10660 6	P 7116 57 10
	<b>16 x 2 - Rp 1/2, 2 otwory</b> Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	10670 5	P 7116 58 10
	<b>16 x 2 - Rp 1/2, 3 otwory</b> Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	10680 4	P 7116 59 10



## Złączki zaprasowywane HERZ Trójnik i kolano do spłuczki WC, podtynkowe

Odmiana		EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	11180 8	P 7216 61	50
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	11190 7	P 7220 61	50
	16 x 2 - Rp 1/2	11140 2	P 7116 61	50
	20 x 2 - Rp 1/2	11160 0	P 7120 61	50





## Kolano do przejścia przez ścianę

	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11070 2	P 7116 51	10
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11030 6	P 7116 52	30
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11050 4	P 7120 52	30
	16 x 2 - Rp 1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	10990 4	P 7116 53	10
	20 x 2 - Rp 1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	11010 8	P 7120 53	10


## Kolano naścienne podwójne o figurze U, kolano naścienne podwójne krótkie

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10350 6	P 7116 38	10
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10360 5	P 7120 38	10
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10300 1	P 7116 35	10
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10320 9	P 7120 35	10




## Złączki zaprasowywane HERZ Szyny montażowe

Odmiana	Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE	
	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem.	10450 3	P 7298 10	6	
	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana 3/4 gz, 30 mm.	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11090 0	P 7116 54	6
		20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11110 5	P 7120 54	6
	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana krótkie.	16 x 2 - Rp 1/2	10470 1	P 7116 33	6
		20 x 2 - Rp 1/2	10490 9	P 7120 33	6
	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana długie.	16 x 2 - Rp 1/2	10610 1	P 7116 43	6
		20 x 2 - Rp 1/2	10630 9	P 7120 43	6

## Korki zaprasowywane

Odmiana	Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	<b>Korek zaprasowywany</b>			
	<b>16 x 2</b>	13860 7	P 7016 10	20
	<b>20 x 2</b>	13890 4	P 7020 10	20
	<b>26 x 3</b>	13920 8	P 7026 10	10
	<b>32 x 3</b>	13930 7	P 7032 10	8
	<b>40 x 3,5</b>	13940 6	P 7040 10	1
	<b>50 x 4</b>	13950 5	P 7050 10	3
<b>63 x 4,5</b>	13960 4	P 7063 10	2	

## Izolacja kolana naściennego

Odmiana	Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	<b>Izolacja kolana naściennego podwójnego</b>			
	<b>Rp 1/2</b>	10340 7	P 0450 04	10
	<b>Izolacja kolana naściennego krótkiego</b>			
	<b>1/2</b>	10280 6	P 0450 01	40
	<b>3/4</b>	10290 5	P 0450 02	40
	<b>Izolacja kolana naściennego długiego</b>			
	<b>Rp 1/2</b>	10440 4	P 0450 03	30